

شرکت نانو الوند آراد

NANO ALVAND ARAD . CO



نیواشا®

اسپری ضد عفونی و ترمیم کننده زخم
با تکنولوژی نانو برای اولین بار در ایران و جهان
برای مصارف:
زخم های باز
زخم پستر
زخم دیابتیک
انواع سوختگی های حاد
زخم های حادثه ای
قارچ ها و عفونت های واژینال زنان
تبخال
قارچ های زیر پوستی و جوش های عفونی

و دیگر محصولات شرکت

درمان سریعتر
هزینه کمتر

تلفن: ۰۶۹-۲۴۴۶۳۰۶۹ همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۴۷۸۵

WWW.NIVASHA.IR

معرفی

شرکت نانو الوند آراد در تیر ماه 1388 با پشتوانه چندین سال تحقیق با شماره 37272 و تحت موضوع مشاوره، خدمات، پژوهش، تولید و توزیع محصولات نانو سیلور در بخش های صنعتی، کشاورزی، پزشکی، دامپروری و دام پزشکی، کشاورزی، محصولات آرایشی و بهداشتی مجاز، بسته بندی و پوشاک نظامی در منطقه غذا و دارو واقع در ناحیه صنعت مورچه خورت شروع به کار کرد. این شرکت بنا به تحقیقات گسترده در سال های گذشته بلافاصله تولیدات خود در زمینه های نامبرده را آغاز نمود و اکنون تعداد زیادی از محصولات خود را به بازار فروش عرضه نموده است و همزمان واحد پژوهش شرکت کار تحقیقات خود بر روی محصولات جدید که همگی دارای فن آوری کاملاً بومی و منحصر به این شرکت است را ادامه می دهد تا بتواند برگ هایی زرین بر تاریخ علمی و صنعتی ایران عزیز بیفزاید.

محصولات

اسپری ضد عفونی و ترمیم کننده زخم

زخم های حادثه ای ، زخم بستر ، زخم های دیابتی

انواع سوختگی های حاد (درجه 1الی 3)، آکنه ، عرق سوختگی و زخم های عفونی

قارچ های پوستی و زیر پوستی (قارچ های زنانگی ، کشاله ران ، زیر بغل ، زیر شکم)



هشدارها

۱- در صورت ایجاد حساسیت و تحریک در اثر مصرف این دارو ، مصرف آن را قطع نمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو

مقدار مصرف معمول این دارو ، صبح و شب سه پاشش به مقدار کافی از اسبری را داخل واژن پاشش دهید.

در صورت پاشش روی پوست برای از بین بردن تیرگی و قارچ های زیر پوستی پس از پاشش ، مانع پاشیده شده خشک شود سپس لباس پوشیده شود.

شرایط نگهداری

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود . از یخ زدگی محافظت گردد. دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.



قارچ های زیر پوستی پشت گردن

مزایا و مکانیزم عمل نانوسیلور

نیواشا به عنوان محصول فراوری شده تکنولوژی نیواشا ، دارای خواص آنتی میکروبیالی است و از تکثیر و رشد میکرو ارگانیسم ها جلوگیری بعمل می آورد که عملکرد اجمالی مکانیزم اثر نانو سیلور را میتوان به چهار شکل زیر عنوان کرد :

۱- تولید اکسیژن فعال توسط نقره که باعث تخریب غشای سلولی میکرو ارگانیسم و مخمرها میگردد.

۲- از بین بردن میکرو ارگانیسم بوسیله DFNATERATION کردن غشای سلولی و تبدیل پیوند های گوگردی SH - به SAG در غشاهای پروتئینی میکرو ارگانیسم.

۳- افزایش تعایلات بار مثبت نقره در ابعاد نانو که موجب JOINT شدن شدن میکرو ارگانیسم میشود.

۴- عدم ایجاد حساسیت و آلرژی.



قارچ های زیر پوستی زیر بغل



قارچ های زیر ناخن



قارچ های زیر پوستی سر زانو

محصولات

کرم مرطوب کننده مناسب پوست های آسیب دیده

اگزما، پسوریازیس ، شقاق مقعدی ، پوستهای خشک

ترک پاشنه پا، ترکهای روی پوست بعد از زایمان ، انواع زخم و سوختگی

برطرف کننده سیاهی زیر چشم و کبودیهای روی پوست



محصولات



هیدروژل پوشش دهنده زخم

سوختگی و تاول / بریدگی و خراشیدگی

آفتاب سوختگی / آرایشی / رطوبت رسان پوست

زخم های دیابتی پا / سوختگی درجه 2

زخم های مزمن / جراحی پلاستیک صورت

پد بازسازی کننده آسیبهای پوستی تال 20

ترکیبات :

کلاژن ، گلیسرین ، اسید اولئیک ، روغن بادام ، روغن
درخت چای ، عصاره آلوئورا ، ویتامین A ، ویتامین E
و آب دیونیزه .

از مزایای استفاده از پد تال 20 ، افزایش جریان خون
رسانی در موضع می باشد که این عمل باعث افزایش
سرعت بهبودی با افزایش گرانش می باشد.

موارد مصرف : انواع آسیبهای پوستی .

محصولات

نانو داروی ضد ویروس

ضد عفونی آب ، پیشگیری و درمان
بیماری های ناشی از ویروسها



محصولات



نانو داروی ضد باکتری

ضد عفونی آب ، پیشگیری و درمان بیماری های باکتریایی

محصولات

نانو داروی ضد قارچ

ضد عفونی ، پیشگیری و درمان بیماری های قارچی
زخم های عفونی شده و آلوده به قارچ و جلوگیری
و بر طرف کردن فوری قارچ و کپک تخم ها



محصولات




تصاویر ۷، ۸ و ۹ بیست و سه روز پس از آغاز درمان را نشان می دهد. اکنون ماهی از شنا کردن زیر سطح آب دست برداشته و کاملاً سلامت به زندگی خود ادامه می دهد.



با سپاس فراوان از جانب آقای علویان و آقایان سنا و ساره دریایی که امکان انجام این آزمایش را در فروشگاه شان و در معرض دید مشتریان به ما دادند.



تصاویر ۴، ۵ و ۶ ده روز پس از آغاز درمان است. همانطور که پیداست زخم های پشت ماهی بطور کامل درمان شده و زخم روی سر که غیر قابل درمان بنظر می رسید تا حد زیادی بهبود یافته است.



روند درمان بیماری زخم قارچی در ماهی سیچلاید پروت

توسط نانو دارو (بر پایه نانو سیلور غیر یونی)

تصاویر ۱ و ۲ مربوط به آغاز درمان است. همانطور که در تصاویر بطور واضح پیداست، زخمها بر روی سر و پشت ماهی بشدت پیش رفته و عمق مرامت بالاست تا جایی که ماهی برای خنک شدن بدنش سر و پشت خود را از آب بیرون نگه می دارد و تمام مدت زیر سطح آب شنا می کند. معمولاً در صورت پیشرفت بیماری تا این حد، ماهی زنده نمی ماند و درمان بی فایده است.



شروع درمان با نانو داروی ضد قارح در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ و به ازای هر لیتر آب مخزن ۴ قطره



محصولات

نانو داروی ضد انگل

پیشگیری و درمان کننده بیماری های انگلی ،
بخصوص انگل های تک سلولی مانند تازی داران ،
مژک داران و آمیب ها



محصولات

واکسن دیسکوس



خلاصه ای از موارد تولید و تست های انجام شده

• الف: دامداری و طیور

1-400 پایلوت مرغداری زیر پوشش رفته و در حال حاضر مرغ بدون دارو و واکسن تولید می شود

2- آلوده ترین بستر یعنی واحد مرغداری با ppm5 سیف شده

3- کنترل آلودگی بستر مرغداری با ppm5

خلاصه ای از موارد تولید و تست های انجام شده

• ب: کشاورزی

- 1- انجام تست بر روی تعدادی از بذر های کشاورزی که باعث افزایش قدرت نامیه بذر گشته و همچنین مانع از بروز بیماری های بذر زاد نیز می گردد.
- 2- استفاده در بخش کشاورزی به عنوان جایگزین سموم شیمیایی
- 3- ضد عفونی خاک گلخانه ها جهت مبارزه با بیماری های خاک زی
- 4- افزایش طول عمر و ماندگاری محصولات در زمان انبارداری
- 5- کنترل سفیدک خیار ،گل رز، فلفل و گوجه
- 6- کنترل سفیدک حقیقی کلزا و گندم
- 7- کنترل بیماری فوزاریوم ، لک قهوه ای ،سپتوریا، زنگ زرد،زنگ قهوه ای گندم
- 8- کنترل بیماری سیاهک آشکار و پنهان گندم
- 9- کنترل اسکروتنیا و کلزا
- 10- افزایش ماندگاری گیاهان زینتی و قلمه گلها

خلاصه ای از موارد تولید و تست های انجام شده

- ج: صنایع آرایشی و بهداشتی
- 1- سازمان محیط زیست بر روی زباله های عفونی بیمارستانی تست کامل انجام داده و نتیجه گرفته است
- 2- تولید فیلترهای آب و هوا
- 3- عفونت های بیمارستانی با این ماده سیف شده است
- 4- کنترل آلودگی محیط هایی که جمعیت زیادی رفت و آمد میکنند
- 5- سازمان آب تهران برای جایگزین کردن کلر فعالیت های گسترده ای را شروع کرده است
- 6- تولید شامپو ضد باکتری

- 7- تولید کرم ضد قارچ و باکتری

- 8- تولید اسپری ضدجوش و سوختگی و قارچ های بدن انسان

- 9- تولید مایع ظرفشویی ضد قارچ و باکتری

- 10-کاشی آنتی باکتریال

- 11- چینی آلات آنتی باکتریال

- 12- رنگ دریایی آنتی باکتریال

- 13- رنگ اتاق عمل آنتی باکتریال

اثر نانوسیلور بر پیشگیری و کنترل ورم پستان

ورم پستان و عفونت‌های پستانی از شایع‌ترین مضرات گله‌های شیری می‌باشد که منجر به ضررهای اقتصادی برای دامدار خواهد شد. زیان اقتصادی محتمل به طرق مختلف خواهد بود که از آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ۱- کاهش تولید شیر
 - ۲- هزینه درمان و مراقبت
 - الف: هزینه داروهای مصرفی
 - ب: هزینه پرسنلی جهت درمان
 - ۳- کاهش کیفیت و افزایش بار میکروبی و SCC شیر حاصله در نتیجه عدم بهرهمندی از سیاست‌های نشویقی که به جهت عرضه شیر با کیفیت بالا ارائه می‌شود.
 - ۴- در صورت حدث، حذف یک دام از گله
 - الف: حذف شدن شیر تولیدی
 - ب: حذف شدن دام ماده منجر به کاهش گوساله‌های متولد شده در دامداری و خسارات هنگفت به دامداری خواهد گردید.
 - ۵- مهمترین و حیاتی‌ترین مبحث، باقی ماندگی دارویی در شیر و گوشت دام می‌باشد. در صورت ورم پستان با هر نوع پروتکل درمانی موضوع باقی‌ماندگی دارویی مطرح خواهد گردید.
- کاربرد نانوسیلور در کنترل ورم پستان:
- در گروه ورم پستان‌های مری بحث کاربری نانوسیلور در ضدعفونی فضای سالن شیردوشی، دستگاه شیردوش، چنگک شیردوش، دست کارگر شیردوشی و استفاده از کلونید نانوسیلور به‌عنوان Teat Dip مطرح می‌گردد که علاوه بر اثرگذاری بالا این محصول، عدم ایجاد حساسیت پوستی، عدم تحریک و تخریش کارته‌ها از مزایای دیگر این ماده می‌باشد.
- در بحث ورم پستان‌های محیطی، ضدعفونی نمودن بستر با ماده نانوسیلور به طریق اسپری کردن روی بستر روشن موثر و کارایی جهت کاهش بار میکروبی بستر و در نتیجه کاهش ورم پستان محیطی خواهد شد.

ورم پستان در اثر قارچ و مخمر:

برخی از ورم پستان‌ها در اثر مخمرها و قارچ‌ها می‌باشد که گونه‌های کاندیدا نیز بیش از سایر عوامل مورد توجه می‌باشد که در این خصوص به دلیل ناکارآمدی درمان‌های آنتی‌بیوتیکی، توصیه نمی‌گردد. نانوسیلور با توجه به مکانیسم اثر بر روی مخمرها و قارچ‌ها گزینه مناسب جهت پیشگیری، کنترل و درمان اینگونه از ورم پستان‌ها خواهد بود.

From: abdolreza nabinejad [nabinejad@yahoo.com]
Sent: 2007/05/05 03:18 ق.ظ
To: info@nanocid.com
Subject: Fwd: AFC07:Letter of Acceptance for Poster
Attachments: Letter of Acceptance for Poster (237 KB)

Dear Eng. Rahamania(Jaafar)

Salam

Please pay attention to the attached file regarded to acceptance of the following paper.

Regards

A.R.Nabinejad

DVM,PhD

Note: forwarded message attached.

Using of Nanocids for disinfecting and disease control

A.R. Nabinejad (DVM,PhD)(nabinejad@yahoo.com)

J. Rahman nia,

Vet.Dept. , Isfahan Research Centre of agriculture and natural resources,

Po/Box:81785-199,Amir hamzeh City,Isfahan,IRAN

Nanotechnology is going to income in daily lives of Human and any related factors in living. Materials that produced by nanotechnology are new and nanocids are one of them.

Nanocid is a nanomaterial with a silver base, therefore they are nominated as Nanosilvers, the most important role of nanosilvers is increasing the surface to bulk ratio in so they can expose to different sides of pathogens and their organelles for interacting with oxidation-reduction pathways and inducing the death, this material are water soluble, stable and active for a long time in the surface, safe for human and birds and green area, it is suggested that nanosilvers can decrease food borne diseases outbreaks. Nanosilvers are batched in 3 types, L(Liquid), LC(Liquid colloids) and finally LS(Liquid supper).

In current study Nanosilvers used for disinfecting, disease controlling and production a safe broiler meat. The field of study were 2 broiler farms of chickens with a population of 40000 and 30000 selected. First of all after cleaning the litter and chicken farms, using the L nanosilver with a concentration of 1/4000 all the surfaces and dishes washed with a forced spray. After 48 hrs the litter were scattered and sprayed with 1/4000 V/V nanosilver in water. The chickens entered the farm after 2 days and their food, water and ventilated airs were fine sprayed in the entrance to farm with L and LC in 1/4000 (V/V). Due to vaccination of birds by live and inactive vaccines(ND, IB, IBD and H9N2 st. of AI) using of nanosilver were limited for water from 5 to 25 day of age but 48 hr. after last vaccination disinfection were started with LC nanosilver in a 1/2000 concentration 2 to 3 times a day by pumping method. Due to vaccine reaction and an IB outbreak in 18 days old, the mortality rate were 3% in 30th days of age and in 53th days of age which the birds gone to slaughterhouse, mortality rate reach to 4%, meanwhile the FC ratio was less than 2. It is in comparison with the other farm that the no nanosilver were used and mortality rate goes to about 20%.

In some birds that used nanosilver but CRD were happened, the isolated bacteria were E.coli and resistant to Erythromycine, Sultrime, Flamequine, Oxytetracycline but sensitive to Lincospectin and Enrofloxacin.

The silver accumulation in the Liver, gizzard, spleen, kidney, lung skin and muscles of breast and femora were studied in the day of 53, by atomic absorption method in PPb, fortunately no one of samples were affected with incredible doses of silver.

The usage of nanosilvers for disinfecting the poultry slaughterhouses and theirs machines such as

مدارک و تاپپیه ها

شماره ثبت نام: ۸۷۰۹۱۱۶۴
تاریخ ثبت نام: ۱۳۸۷/۰۹/۲۶

۶۰۰
سال

توضیحات: ۵۵۶۰۶
شماره ثبت نام: ۸۷/۰۹/۱۳
تاریخ ثبت نام: ۱۳۸۷/۰۹/۲۶

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

* ۰۰۲۶۵۷

(سری الف/۸۷)

کد (۳۰) الف (۸۵-۱) ت

کوبای نامه ثبت اختراع

طبق قانون ثبت اختراعات کوبای می شود اختراع راجع به
محصولات آنتی باکتریال تولید نانو نقره بی رنگ برای کلیه منسوجات
بی رنگ و سفید و بیماریهای پوستی .

نام: آقای مهدی قهرمان تبریزی
تأسیسات ثبت شده است

تابعیت: جمهوری اسلامی ایران

مقیم: اصفهان خ خرم شتر گلوی دوم کوی سادات بن بست هدایت

که نشانی خود را در ایران به شرح فوق تعیین نمود

برای مدت بیست سال ماه روز

به ثبت رسیده است این در دو کیک نمره از تو صیت دفتر اختراع را به پست دارد با کد

رئیس اداره مالکیت صنعتی

۸۷/۱۱/۲۰



REPORT OF WOUND HEALING MANAGEMENT IN THREE CHILDREN WITH IMMUNODEFICIENCY DISEASE



Azar Marbut, Master Medical Education, supervisor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Mofid Children's Hospital, Iran, Tehran
Dr Zahra chavoshzade Natanzay, Immunologist, Allergy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Mofid Children's Hospital, Iran, Tehran

Background:

Following the problems of children with immunodeficiency and their disease, and the complications of the disease in the three patients with wounds management and Accelerate the process of wound healing by advance dressings helped to improve the quality of life of these patients and their parents.

Method:

Case series was used to accelerate wound healing in three patients suffering from immunodeficiency.

Results:

1) A one-year-old girl child with combine immunodeficiency with necrotic ulcer in the left axillary region at first did autolytic debridement will

Sorbact[®] gel every 48 hours and cleansing wound by Nano silver spray (Nivasha) purposed control wound infection. Then removed slough and created granulation tissue to progressed wound healing used of Sorbact[®] Compress band to purposed that made moist wound healing and Sorbact[®] foam secondary dressing during a one-month period from the restoration of granulation tissue and reaching and transferred and bind with microorganism by Diallylcarbamoyl chloride exudate at the wound surface that are then removed when the dressing changed that created epithelialization tissue used Collective plus Ag and remodeling stage. Finally completely healed.

2) The patient was a 6-month-old girl with ILIOR Deficiency disorder that caused digestive problems and caused ileostomy and proapsed, separation. For management defecation I used protection skin around the stomy with barrier spray and Colostomy bags and appropriate Powder and Rings and Stomy Paste in separation slit and protected and filled by Collectif plus Ag and Ring then colostomy bags was healed completely in 45 day.

3) The 9-month-old child combine immunodeficiency suffered from necrotic and protozenos ulcers du withe to insect bites caused wounds in each of the eight regions of both heath and abdomen, and the left and right legs. After surgical debridement used advance dressings included :At first Medihoney[®] jel and dressing was changed every 48 hours and washed with normal saline then Nano silver spray (Nivasha Spray) and then used of Swab Sorbact[®] (DACC) and Granular tissue was completely created and at this stage silver hydrofibre and Sorbact foam and transparent film were used as secondary dressings to control exudate. finally I used Collectif Plus Ag has (EDTA) and Zn that prevented of biofilm and made collagen and contracture edge of wounds created accelerated epithelialization phase within 45 days all of wound was healed and completely closed.

CONCLUSION:

In building system skin children, which is 30% thinner than adults, resulting in a weaker protection in their body and dont complete immune system development, especially in immunocompromised patients, they have severe and sometimes irreversible complications of therapeutic treatment protocols that used With advanced dressings, it creates a moisture balance in the wound and minimizes pain and changes in dressing in the child and accelerates the wound healing process. While educating parents and participating in the treatment of their child, plays a significant role in promoting and improving their quality of life.





نانو الهلاد آزاد (تهران) پارس

به نام خدا

شماره: ۴۶۰

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۷


جناب آقای دکتر پیر صالحی

مدیر کل محترم اداره دارو و ارزیابی مواد مخدر

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می‌رساند محصول ضد عفونی و ترمیم کننده زخم (نیوآش) دارای تأییدیه آزمایشگاه کنترل غذا و دارو بوده همچنین دارای IRC می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور لازم در خصوص پروانه چهار ساله برای محصول فوق را امر به ابلاغ فرمائید.

فیلاً از بدل عنایت آن مدیر کل محترم کمال تشکر و قدردانی را داریم.



اصهان - چهارباغ بابین - ساختمان ۹ - طبقه اول تلفن: ۰۲۱۱ ۲۲۵ ۷۹۶۰ شماره: ۰۲۱۱ ۲۲۶ ۳۰۶۹

پسره تعالی

با توجه به اینکه از هویت ماده شیمیایی هیچگونه اطلاعی در اختیار اینجانب قرار نگرفته و لازمه کار کردن بر روی خواص آنتی میکروبیال یک ماده اطلاع کافی یا حتی نسبی از هویت ماده می باشد لیکن جهت احترام به همکار گرامی جناب آقای دکتر قهرمان تبریزی نتایج بدست آمده شده را ابراز می‌دارم ولی شایان ذکر است که این نتایج نیاز به تکرارهای متعدد بر روی بسیاری از باکتری ها را دارا می باشد و همچنین شایان ذکر است که اینجانب هیچگونه تعهد اخلاقی در قبال استفاده از این نتایج بر روی انسان ها را ندارم.

در تاریخ ۸۷/۹/۵ دو سوش استاندارد *S. aureus ATCC 25923* , *S. epidermidis ATCC 12228* از انستیتو پاستور خریداری شد و دو سوش *Sal. enterica ATCC 14028* , *E. coli ATCC 25922* از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان گرفته شد، سپس از این سوشها مایه میکروبی (سوسپانسیون میکروبی) تهیه شد و سپس به روش *Broth dilution test* که روشی جهت سنجش حساسیت باکتری ها در برابر مواد آنتی باکتریال استفاده می شود پس از طی اجزای این روش نتایج زیر حاصل شد:

۱- باکتری *Staph. aureus ATCC* در برابر ۴ غلظت ۵٪، ۱۰٪، ۲۰٪ و ۳۵٪ از محلول

نانوسیلولر به طور کامل رشد کرد (پس نتیجه تست منفی اعلام می شود).

۲- باکتری *Staph. epidermidis ATCC* در برابر غلظت های ۵٪، ۱۰٪، ۲۰٪ نانوسیلولر رشد

کافی داشته و در برابر غلظت ۲۵٪ عدم رشد را نشان داد.

۳- باکتری *Sal. enterica ATCC* در برابر غلظت های ۵٪، ۱۰٪، ۲۰٪ و ۳۵٪ نانوسیلولر به

طور کافی رشد داشته (نتیجه تست منفی بود).

۴- باکتری *E. coli ATCC* در برابر غلظت های ۵٪، ۱۰٪ نانوسیلولر رشد کافی داشت ولی

در برابر غلظت ۲۰٪ و ۳۵٪ این ماده هیچگونه رشدی نشان نداد.

منیر دودی

دانشجوی Ph.D میکروبیولوژی

۸۸/۳/۹

شماره: ۶۶۵/۳۱۷۰۱۹
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
پرست: ندایار:.....



مدیر عامل محترم شرکت نانو الوند آراد

موضوع: تایید محلول ضد عفونی کننده زخم نیواشا

سلام علیکم؛

با توجه به نامه شماره ۶۸۵/۱۵۵۱۲/د مورخ ۹۲/۱۰/۲۸ رئیس محترم مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو به اطلاع می رساند که نمونه محلول کلوئیدی ضد عفونی کننده زخم با نام تجاری نیواشا به شماره سری ساخت 2013.EPNIV.07 (ساخت قراردادی در شرکت داروسازی عماد) مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و از نظر آزمایشهای انجام شده با آنالیز ارائه شده مطابقت دارد.

مقتضی است مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه آزمایش به حساب شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۰۶۰۰۴ سیبا نزد بانک ملی شعبه شهرک قدس کد ۱۴۵۸ واریز و رسید آنرا به امور مالی سازمان غذا و دارو ارسال دارند.

دکتر مهدی پیر صالحی
مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر
از طرف
معاون فنی دکتر مصطفی کریمی

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱
شماره: ۶۶۲۶۱۱۲۲
<http://do.hchulash.gov.ir>
<http://www.moh.gov.ir>

کد خیابان فجر رازی نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو
تلفن: ۶۶۲۶۱۲۸-۰
صفحه الکترونیکی سازمان غذا و دارو:
صفحه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

1228214929

فرم ثبت نام دارو در معاونت دارو

داروی تولید داخل

Drug Name: NIVASHA® SOLUTION			نیواشا® محلول
Generic or INN Name: -MEDICAL DEVICES0 UNKNOWNfor-use			
Dosage & Packing Form: UNKNOWN			
IRC: 1228214929	EAN13: 6262770300016	تولید کننده : نانو الوند آراد	
Price:		تاریخ تایید نام :	

شرکت تولید کننده موظف است شماره EAN 13 را بصورت بارکد و شماره IRC را بصورت عددی بجای شماره پروانه ساخت بر روی بسته بندی دارو درج نماید

معاونت دارویی سازمان غذا و دارو

۹۲/۱۰/۲۸
۹۲/۱۰/۲۸



بسمه تعالی

کواهی می شود

کلوئید نانوذرات نقره (نیوآش) محصول شرکت نانوالوند آراد

توسط واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات نانو شرکت کفابررسی کردید و مقیاس نانومتری آن
مورد تایید ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می باشد.



شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران
کارگزار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



پد مندی سادات
مدیر عامل

شماره: ۸۷-۸۶-۴۱۰
تاریخ: ۸۷/۴/۱۷
پیوست:

بسمه تعالی



گواهی می‌گردد

محصولات

- ۱- اسپری ضد بوی پا نانوسیلور
- ۲- اسپری ضد جوش چرکی (آکنه) نانو سیلور
- ۳- اسپری عرق سوختگی نانو سیلور
- ۴- اسپری ضد قارچ (بیماریهای زنانگی) نانو سیلور
- ۵- اسپری سوختگیهای حاد نانو سیلور
- ۶- لباس احرام (ضد عرق سوختگی، بو، قارچ و باکتری و حساسیت های پوستی) نانو سیلور
- ۷- باند و گاز استریل (ترمیم کننده زخم) نانو سیلور
- ۸- اسپری ضد زخم بستر نانو سیلور

شرکت نانو نصب شبیه به مدیریت آقای دکتر مهدی قهرمان تیریزی در طی انجام کارآزمایی های بالینی در مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک مورد بررسی قرار گرفت و از نظر عملکرد مورد تأیید است.

دکتر شهرام مرادی
مدیر مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک

بسمه تعالی



شماره: ۸۷-۸۶-۴۵۰
تاریخ: ۸۷/۴/۱۸
پیوست:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اداره کل محترم نظارت بر امور دارو

بدین وسیله گواهی می‌گردد

اسپری ضد میکروبی نانو سیلور برند نیواشا جهت ضد عفونی کردن پوست و زخم
اسپری ضد میکروبی نانو سیلور با برند نیواشا جهت ضد عفونی کننده سطوح
از شرکت نانو الوند آزاد به مدیریت دکتر مهدی قهرمان در طی انجام کارآزماییهای بالینی و
مونیتورینگ طولانی مدت در مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک مورد بررسی قرار
گرفت و از نظر عملکرد (موثر بودن در خاصیت ضد میکروبی - ضد قارچ - ضد انگل - ضد
باکتری) و عدم سمیت (عدم ایجاد هرگونه تغییر رنگ، التهاب - عفونت و عدم تاثیر در طولانی
شدن مدت زمان بهبودی زخم) مورد تأیید است.

دکتر شهرام مرادی
مدیر مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک
دکتر شهرام مرادی
مدیر مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک



سومین گنجره میکروبیشناسی بالینی ایران
iccm
Third Iranian Congress of Clinical Microbiology

دارای کارت نظام پزشکی به شماره:

کواهی می شود: خانم آقای دکتر مهدی قربانی

از تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۴ لغایت ۱۳۸۸/۰۷/۱۶ در سومین گنجره میکروبیشناسی بالینی ایران شرکت نموده و با توجه به کد برنامه ۱۱۰۰۴۷۹ و مجوز شماره ۲۷۴۹۹۲/ع مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ و داره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی، ۱۲ امتیاز از برنامه سینارما و گنجره مارا کسب نموده اند. این کواهی منحصر دلیل شرکت در دوره آموزش مداوم بوده و جایگزین مدارک آموزشی و تخصصی نمی باشد.

Islamic Congress of Clinical Microbiology
گنجره میکروبیشناسی بالینی ایران
iccm

رئیس آموزش مداوم پزشکی مدارس
دکتر زمره کرمی نژاد

دبیر علمی گنجره
دکتر پروین سید علی

رئیس گنجره
دکتر محمد الهادی السبزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر محمد الهادی ابابیه

نمایندگی ها



- نماینده فروش اصفهان

- نماینده فروش اصفهان
شرکت کیمیا میرماه سپاهان

تلفن : 031-36270429 , 031-36279186
همراه 09107633474

•

- نماینده فروش تهران

- نماینده فروش تهران
شرکت ناوک شیمی پخش

آدرس: تهران میدان آرژانتین، ابتدای احمد قیصر (بخارست) پلاک 49 طبقه چهارم واحد 2

تلفن: 02188247872 و 02188247873

فکس 02188731256

همراه 09120194537 آقای مختاری

<http://www.navakchem.com>

تماس با ما

آدرس

دفتر اصفهان : خیابان چهارباغ پایین، ساختمان لاله، طبقه اول، پلاک 55 دفتر تهران: میدان
آرژانتین، ابتدای احمد قصیر(بخارست)، پلاک 49، طبقه چهارم، واحد 2

تلفن

34463069-031

09131132785

پست الکترونیکی

<http://www.nivasha.ir>

info@nivasha.com

آنچه توانستیم

لطف خدا بوده

است

لطف خدا بوده است

باسپاس فراوان از توجه شما

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

