



مشخصات فنی

موتور بنزینی ۱۵۰۰ سی سی مجهز به سیستم توربو شارژ
 حداکثر قدرت ۱۷۸ hp
 حداکثر گشتاور ۲۱۰ Nm
 حداکثر سرعت ۱۶۵ Km/h
 استاندارد آلودگی EURO VI پور ۴
 گیربکس ۷ سرعده اتوماتیک دو کلاچه DCT
 مجهز به سیستم فرمان برقی EPS
 سیستم ترمز جلو دیسک خشک شونده و عقب دیسکی
 سیستم تعلیق جلو Macpherson و سیستم تعلیق عقب پلجیسی
 رنگ های ۱۷ اینچ آلومینیومی R1۷=۵/۲۰

ابعاد و جرم

طول، عرض، ارتفاع ۱۸۱۸-۱۶۸۰-۱۶۸۰ mm
 فاصله دو محور ۲۷۰۲ mm
 وزن خام خودرو ۱۳۵۰ Kg
 حجم باک ۵۵ L



تجهیزات ایمنی

مجهز به ۶ کیسه هوا (سرنشینان جلو، جانبی و پرده ای)
 ABS+EBD
 سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC
 سیستم کنترل اتوماتیک تاز سیراناس HAC
 سیستم کمکی ترمز اضطراری BOS
 سیستم کنترل کشش TCS
 سیستم کمکی ترمز BAS
 سیستم پایش فشار باد تایرها TPMS
 دزد پارک برقی EPB
 Auto Hold
 سنسور پارک عقب
 دوربین ۳۶۰ درجه
 Immobilizer

تجهیزات و امکانات رفاهی

تیراز کنترل
 سیستم ورود بدون کلید + آسانسور دکمه ای
 قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
 چراغ های روشنایی در روز Light Day
 ستاره های برقی با قابلیت تنظیم از طریق نمایشگر مرکزی
 مجهز به سیستم Power Window با قابلیت شخصی مانع
 مجهز به سیستم Power Windows
 سیستم تکی ایمنی برای بار و بسته شدن شیشه ها با قابلیت شخصی مانع
 آینه های جانبی شونده همراه با گرمکن
 آینه های جانبی با تنظیم برقی مجهز به چراغ راهنمایی LED
 فرمانی دوسره با طرح جدید D-CUT
 کله های کنترلی برای فریبک فرمان
 تنظیم ارتفاع فرمان در چهار جهت
 قابلیت تنظیم صندلی رانندگی EDO SPORT COMFORT ADAPTIVE
 ترمز معمولی ساده یا معکوز اتوماتیک
 پشت آمپر دیجیتال ۱۶.۳ اینچی
 چراغ مطالعه راننده و عقب LED
 ترمزهای جلو اتوماتیک ایمنی مجهز به فرمان اضطراری
 دینچه های ترمزهای عقب سنسورهای عقب
 صندلی راحتی ۶ ترمز داخلی دو رنگ
 نمایشگر برقی صندلی راننده و بر ۹ جهت
 تنظیم صندلی صندلی راننده در ۸ جهت
 فرمان صندلی صندلی راننده در ۸ جهت
 صندلی های راننده عقب با قابلیت
 کنترل صندلی راننده، جلو و عقب
 سیستم پخش MP3 با نمایشگر ۱.۶ اینچی + بلوتوث USB
 نمایشگر ۳.۲ اینچی برای سرنشینان جلو
 USB راننده عقب
 ۱ USB
 ۱ اسپیکر



KMC CR6



مشخصات فنی
 موتور بنزینی ۱۵۰۰ سی سی مجهز به سیستم توربو شارژ
 حداکثر قدرت ۱۷۸ hp
 حداکثر گشتاور ۲۱۰ Nm
 حداکثر سرعت ۱۶۵ Km/h
 استاندارد آلودگی EURO VI پور ۴
 گیربکس ۷ سرعده اتوماتیک دو کلاچه DCT
 مجهز به سیستم فرمان برقی EPS
 سیستم ترمز جلو دیسک خشک شونده و عقب دیسکی
 سیستم تعلیق جلو Macpherson و سیستم تعلیق عقب پلجیسی
 رنگ های ۱۷ اینچ آلومینیومی R17=۵/۲۰

ابعاد و جرم
 طول، عرض، ارتفاع ۱۸۱۸-۱۶۸۰-۱۶۸۰ mm
 فاصله دو محور ۲۷۰۲ mm
 وزن خام خودرو ۱۳۵۰ Kg
 حجم باک ۵۵ L



تجهیزات ایمنی

مجهز به ۶ کیسه هوا (سرنشینان جلو، جانبی و پرده ای)
 ABS+EBD
 سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC
 سیستم کنترل اتوماتیک تاز سیراناس HAC
 سیستم کمکی ترمز اضطراری BOS
 سیستم کنترل کشش TCS
 سیستم کمکی ترمز BAS
 سیستم پایش فشار باد تایرها TPMS
 دزد پارک برقی EPB
 Auto Hold
 سنسور پارک عقب
 دوربین ۳۶۰ درجه
 Immobilizer

تجهیزات و امکانات رفاهی

تیراز کنترل
 سیستم ورود بدون کلید + آسانسور دکمه ای
 چراغ های جلو و عقب LED
 چراغ های جلو مجهز به سیستم هوشمند از جهت تیراز
 قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
 چراغ های روشنایی در روز Light Day
 ستاره های برقی با قابلیت تنظیم از طریق نمایشگر مرکزی
 مجهز به سیستم Power Window با قابلیت شخصی مانع
 مجهز به سیستم Power Windows
 سیستم تکی ایمنی برای بار و بسته شدن شیشه ها با قابلیت شخصی مانع
 آینه های جانبی شونده همراه با گرمکن
 آینه های جانبی با تنظیم برقی مجهز به چراغ راهنمایی LED
 فرمانی دوسره با طرح جدید D-CUT
 کله های کنترلی برای فریبک فرمان
 تنظیم ارتفاع فرمان در دو جهت
 قابلیت تنظیم صندلی راننده EDO SPORT COMFORT
 ترمز معمولی ساده یا معکوز اتوماتیک
 پشت آمپر دیجیتال ۱۶.۳ اینچی
 چراغ مطالعه راننده و عقب LED
 ترمزهای جلو اتوماتیک ایمنی مجهز به فرمان اضطراری
 دینچه های ترمزهای عقب سنسورهای عقب
 صندلی راحتی ۶ ترمز داخلی دو رنگ
 نمایشگر برقی صندلی راننده در ۸ جهت
 تنظیم صندلی صندلی راننده در ۸ جهت
 فرمان صندلی صندلی راننده در ۸ جهت
 صندلی های راننده عقب با قابلیت
 کنترل صندلی راننده، جلو و عقب
 سیستم پخش MP3 با نمایشگر ۱.۶ اینچی + بلوتوث USB
 نمایشگر ۳.۲ اینچی برای سرنشینان جلو
 USB راننده عقب
 ۱ USB
 ۱ اسپیکر



KMC SR5



ارتباط با ما
Contact us

خودروهای در حال فروش
Available Products

درباره واسپاری کرمان موتور
About Kerman Motor Leasing

خودروهای فروش اقساطی با تحویل فوری واسپاری کرمان موتور

تا زمان تکمیل ظرفیت ثبت نام خواهیم داشت.



KMC T9




KMC X5



KMC J7



HYUNDAI
Kona



www.kmc-leasing.com

Imotouch



نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی اینترنتی جهت خدمات رسانی بهتر و برنامه ریزی مناسبه برای رها حال شما مشتریان گرامی آماده شده است.

- جهت اخذ نوبت توجه به نکات ذیل ضروری می باشد.
- خواهشمند است تمامی اطلاعات درخواست شده را به دقت وارد نمایید.
- به علت محدودیت ظرفیت پذیرش اینترنتی، لازم است در زمان تعیین شده به نمایندگی انتخاب شده مراجعه فرمایید. انصراف از نوبت اخذ شده یا عدم حضور در زمان مقرر، مانع از ارائه خدمات به سایر مشتریان می گردد.
- قبل از تحویل خودرو به نمایندگی، نسبت به خارج نمودن لوازم شخصی خود اقدام نمایید.
- حزین جلوگیری از مشکلات آتی، خواهشمند است هنگام تحویل خودرو به نمایندگی و به منظور ریزه بهتر، بدنه خودرو تمیز و فاقد هرگونه آلودگی باشد تا امکان شناسایی ایرادات بدنه میسر باشد.
- شماره شاسی خودرو در پشت کارت خودرو ثبت گردیده و از ورود شماره شاسی نفاذی خودداری فرمایید. (تکس رها)

جهت انصراف از نوبت دهی اینترنتی خود اینجا کلیک کنید.

پایان	داریس ناسی	مشتری	نوبت	نوبت دهی
-------	------------	-------	------	----------

شروع عملیات پذیرش

شماره شاسی:

شماره پلاک:

شماره پلاک را کامل وارد نمایید.

دریافت پیامک هشدار

مشتری محترم، به استحضار میرساند بنا به هر دلیلی امکان ثبت نوبت و عدم دریافت شماره پیگیری در فرآیند ثبت پذیرش اینترنتی از طریق وب سایت شرکت وجود نداشته است. لطفا مشخصات زیر را به شماره شماره ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳ بصورت پیامک ارسال و منتظر تماس از سوی همکاران نمایندگی باشید.

- نام و نام خانوادگی
- شماره پلاک خودرو
- شماره شماره جهت تماس



مشخصات فنی

موتور بنزینی 1499 سی سی مجهز به VVT
 استاندارد آلایندگی یورو 5
 4 سیلندر 16 سوپاپ
 حداکثر قدرت موتور / 104.5 / 6000 Hpl/RPM
 حداکثر گشتاور موتور / 137 / 4800 Nm/RPM
 گیربکس اتوماتیک از نوع CVT
 مجهز به سیستم فرمان برقی EPS
 سیستم ترمز جلو و عقب دیسکی
 سیستم تعلیق MacPherson مستقل در جلو و بازو پیشین در عقب
 حداکثر سرعت 170 Km/h
 رینگیهای 16 اینچی آلومینیومی 15 R 185/65
 طول / عرض / ارتفاع 4435/1725/1505mm
 فاصله دو محور 2500mm
 وزن خالص موتور 1160kg
 حجم باک 45 L
 5 سندی

تجهیزات و امکانات جانبی

سنسور نور Auto Light
 تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
 چراغ مه شکن عقب
 چراغ های جلو و عقب Full LED
 چراغ روشنایی در روز Day Light
 آینه های جانبی با تنظیم حرکی همراه با گرمکن و چراغ راهنما
 قابلیت نظارت ترنیک فرمان در 2 جهت
 کلیدهای کنترل سیستم صوتی وای فریبل
 کروزر کنترل
 15 اسپیکر سفید
 قابلیت تنظیم نور صفحه کیبورد در بیستانی
 شیشه های دایمی برقی
 شیشه های باز شده با قابلیت باز شدن به صورت تک لمس
 نمایشگر 8 اینچی مجهز به سیستم پخش MP3 یا پرویج USB + بلوتوث
 خروجی صوتی 12 وات
 دارای 8 بلندگو
 تابلوی سرد موتور
 دریم دنا و دو رنگ



تجهیزات ایمنی

کلمه هوای ایمنی و سیستم جلو
 ABS + ESC + EBD
 ایربگ های جلو
 سیستم پخش فشار باد تایرها (TPMS)
 سنسور درجه سطح
 سیستم ضد سرقت
 چراغ های جلو
 کلید مرکزی اتوماتیک در در
 قابلیت باز کردن از راه دور

KMC EAGLE
 کی ام سی ایگل



مشخصات فنی

حداکثر قدرت 100 کیلو وات
 حداکثر گشتاور 175 نیوتن متر
 حداکثر مصرف فیل پمپاشی (HEEC) 108 لیتر
 حداکثر سرعت 150 کیلومتر بر ساعت
 حداکثر شیب قابل پیمایش 25 درجه
 نوع موتور PMSM
 نوع باتری LFP
 حداکثر فرکانس کاری 51.5 کیلو وات ساعت
 مدت زمان شارژ سریع 30 دقیقه - 80 درصد، 30 دقیقه
 مدت زمان شارژ استاندارد (Standard) 100 درصد - 80 درصد، 3 ساعت
 توان 4025 کیلو وات
 گرمای 1770 کیلو وات
 ارتفاع 1660 کیلو وات
 فاصله دو محور 2820 کیلو وات
 ابعاد سرشاسی 8 متر
 ابعاد کلی 3443 فراتریم
 وزن خالص 171 کیلو وات
 استاندارد ایمنی 305/40R17




تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی

کلمه هوای سرشاسی جلو، جانبی و باده ای
 ABS+EBD
 سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)
 سیستم کنترل ایمنی در سربلندی (HAC)
 سیستم کنترل ایمنی در سربلندی (HDC)
 سیستم کنترل ایمنی در سربلندی (HBA)
 ترمز آنتی لاک سیستم (ABS)
 سیستم پاشش فشار باد تایرها (TPMS)
 ترمز پارک برقی با اتومات (Auto Hold)
 سنسور پارک جلو و عقب
 چراغ 360 درجه
 سنسور تشخیص تیرگی آبر (BBD)
 هشدار خروج از خط (LDW)
 هشدار عبور از خط (FCW)
 هشدار عبور از خط (RCW)
 هشدار عبور از خط (LKA)
 هشدار فرکانس سینه خودرو (ACC)
 آبر کنترل سیستم (LDW)
 هشدار بار تانک تریل (LDW)
 چراغ های مه شکن عقب
 چراغ های جلو و عقب LED
 ایربگ های جلو و عقب
 گرمکن 6 درجه ای (تایرها) در 8 جهت
 شیشه های دایمی برقی
 شیشه های باز شده با یک لمس
 نمایشگر 8 اینچی مجهز به سیستم پخش MP3 یا پرویج USB + بلوتوث
 خروجی صوتی 12 وات
 دارای 8 بلندگو
 تابلوی سرد موتور
 دریم دنا و دو رنگ



KMC E30X



مشخصات فنی

طول: 4770 میلی‌متر
 عرض: 1820 میلی‌متر
 ارتفاع: 1510 میلی‌متر
 کلاسه و محور: 2780 میلی‌متر
 حداقل شیب: 20 درجه (امپی)
 وزن خشک: 1300 کیلوگرم
 وزن کامل: 1650 کیلوگرم
 موتور: 422 کیلووات (570 اسب بخار)
 دقت: 142 کیلووات
 شارژ: 225 کیلووات
 برد: 100 کیلووات
 نوع باتری: LFP


مزایای کلیدی

شحنه تک-کانال (DC)
 شارژ: 422 کیلووات (NEDC)
 برد: 570 کیلووات
 دقت: 142 کیلووات
 شارژ: 225 کیلووات
 برد: 100 کیلووات
 نوع باتری: LFP

تجهیزات و امکانات رفاهی

سیستم صوتی
 سیستم تهویه مطبوع
 سیستم کنترل پایداری
 سیستم کنترل کشش
 سیستم کنترل ترمز اتوماتیک
 سیستم کنترل دور رس

KMC E7+



مشخصات فنی

طول: 4770 میلی‌متر
 عرض: 1820 میلی‌متر
 ارتفاع: 1510 میلی‌متر
 کلاسه و محور: 2780 میلی‌متر
 حداقل شیب: 20 درجه (امپی)
 وزن خشک: 1300 کیلوگرم
 وزن کامل: 1650 کیلوگرم
 موتور: 422 کیلووات (570 اسب بخار)
 دقت: 142 کیلووات
 شارژ: 225 کیلووات
 برد: 100 کیلووات
 نوع باتری: LFP


مزایای کلیدی

شحنه تک-کانال (DC)
 شارژ: 422 کیلووات (NEDC)
 برد: 570 کیلووات
 دقت: 142 کیلووات
 شارژ: 225 کیلووات
 برد: 100 کیلووات
 نوع باتری: LFP

تجهیزات و امکانات رفاهی

سیستم صوتی
 سیستم تهویه مطبوع
 سیستم کنترل پایداری
 سیستم کنترل کشش
 سیستم کنترل ترمز اتوماتیک
 سیستم کنترل دور رس

KMC E7+



تخصص های کارآمد

<p>تأمین مالی شرکتها مشاوره تخصصی برای ایرانی ها و کشورهای دیگر در زمینه های مختلف</p>	<p>سرمایه گذاری و مدیریت دارایی مشاوره های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی، سرمایه گذاری استراتژیک و تامین سرمایه های پروژه سرمایه گذاری</p>	<p>معاملات اوراق بهادار خراس ارزها و شرایط معامله در بازارهای بورس و فرابورس</p>
<p>معاملات بورس آردی انجام معاملات بر مبنای بازار آردی، مشتقات و آردی</p>	<p>معاملات بورس ICD انجام معاملات در گروه های مختلف، مشتقات نقدی و کشورها</p>	<p>بیمه و تأمین شرکتها انجام فرآیند پذیرش شرکتها در بازارهای بورس و فرابورس</p>
<p>تحلیل اطلاعات مالی ارک ارزشهای تخصصی از شرکتها، صنایع و بازارهای مالی و بهترین پیشنهادها</p>	<p>ارزشگذاری شرکتها تأمین ارزش شرکتها با بررسی تخصصی صورت های مالی</p>	<p>مشاوره سرمایه گذاری ارک مشاوره تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به اهداف و نیازهای آنها</p>

مدیران کارآمد

<p>امیر جهانمرد مدیرعامل گروه مالی کارآمد</p>	<p>امیر نوری مدیرعامل گروه مالی کارآمد</p>	<p>امیر جهانمرد مدیرعامل گروه مالی کارآمد</p>	<p>امیر جهانمرد مدیرعامل گروه مالی کارآمد</p>
--	---	--	--



ون وان

قدرتمندترین ون بنزینی بازار ایران با تکنولوژی تویوتا هایس



- ◀ مدل موتور: 3TZ تکنولوژی تویوتا زابن
- ◀ قدرت موتور: ۱۵۰ اسب بخار
- ◀ گشتاور موتور: ۲۴۵ نیوتن متر
- ◀ حجم موتور: ۲/۷ لیتر
- ◀ نوع گیربکس: دستی (۵+۱)
- ◀ تعداد صندوق: ۱۲+۱
- ◀ ارتفاع داخل کابین: ۱۶۰ سانتیمتر
- ◀ قابلیت نصب کاربری آمبولانس تیپ A و B
- ◀ قابلیت پلاک عمومی
- ◀ تجهیزات و امکانات: ترمز جلو دیسکی و عقب کاسه ای، ABS، EBD، TPMS

